

Aanleverspecificaties

MAGNEETWAND NOMADIC C-33

Opmaak van het bestand


Bestand bij voorkeur aanleveren als HR PDF, in lettercontouren.
Opmaak rondom voorzien van 10 mm overlap op ware grootte.
Teksten omzetten naar outlines / lettercontouren en indien er PMS kleuren van toepassing zijn, omzetten naar full color en voorzien van kleurreferentie / vermelding PMS aanleveren.
Eindresolutie aanleveren +/- 100 DPI.
Op schaal aanleveren is mogelijk, schaalverdeling vermelden!

Indien verloop of transparantie wordt toegepast, document op ware grootte aanleveren, 1 op 1.
Indien er kleurreferenties beschikbaar zijn, deze graag meesturen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door u aangeleverde werkbestanden.
Voorafgaand aan de productie ontvangt u een controle PDF van het aangeleverde materiaal. Na accoord op deze PDF gaan wij over tot productie.

Aanleveren bestanden:

- Online op onze eigen beveiligde wettransfer pagina (tot 2 Gb) <https://normsystems.wettransfer.com>
- Eigen FTP Server (vraag naar de inlog-gegevens)
- E-mail (<10 mb) via info@normsystems.nl
- CD-ROM, DVD of via USB stick

Bovenaanzicht



Let op! De eindbanen lopen naar achteren rond het systeem weg en zijn dus niet volledig zichtbaar aan de voorzijde.
Houd hiermee rekening met de opmaak! (zie opmaakstramien)

Opmaakstramien

